



Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Vt 12 parantamisen konetyöt välillä Jukue-Tillola

Asia

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta, jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää.

Ilmoituksen tekijä

Skanska Infra Oy, Y-tunnus 0174259-1
Yhteyshenkilö: Juuso Häkämies

Asian vireilletulo

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus on toimitettu litin ympäristönsuojeluviranomaiselle 8.4.2026.

Toiminnan kuvaus, sijainti ja kesto

Ilmoitus koskee Valtatie 12 parantamiseen liittyvää maarakentamisesta aiheutuvaa melua ja tärinää välillä Jukue-Tillola. Ilmoituksen mukaisia rakennustöitä ovat tiepenkereiden ja tien rakennekerrosten teko, stabilointi, päällystys, kaiteiden asennus ja paalutus. Osa tiehankkeen töistä kohdistuu Kausalan keskustaaajamaan. Louhinnasta ja murskauksesta tehdään erillinen ilmoitus.

Ilmoituksen mukaisia melua aiheuttavia koneita ovat kaivinkone 1-5 kpl, kuorma-auto 1-20 kpl, dumperi 1-6 kpl, valssiyrä 1-5 kpl, stabilointikalusto 1-2 kpl, paalutuskalusto 1-2 kpl sekä syvätiivistyskalusto. Näistä häiritsevimpiä melun ja tärinän lähteitä ovat paalutustyöt Veittostensuolla sekä valssiyrä ja syvätiivistys. Hakemuksen mukaan Veittostensuon paalutusalueen läheisyydessä ei ole asutusta.

Tärinää ja melua torjutaan koneiden omilla vaimentimilla. Tarvittavat kiinteistöt katselmoidaan ennen töiden aloitusta ja toiminnan aiheuttamaa tärinää seurataan tärinämittarein. Pölyntorjuntaa tehdään tarvittaessa mm. kastelemalla ja suolaamalla teitä.

Työt aloitetaan 13.4.2026 ja ne jatkuvat 31.10.2029 saakka. Työt aloitetaan maa-ainesten kuljetuksilla. Päivittäinen toiminta-aika on ma – pe klo 7–18, mahdollisesti voi olla myös klo 6–19 la klo 7–18, vain tarvittaessa su klo 7–18, vain tarvittaessa.

Häiriölle alttiit kohteet



17.06.2026

142/11.03.02/2026

Ympäristönsuojelutarkastaja, § 3/2026

Veittostensuon välittömässä läheisyydessä on länsipäässä yksi asuinkiinteistö noin 100 m etäisyydellä ja kuusi asuinkiinteistöä 200–500 m etäisyydellä sekä itäpäässä yksi asuinkiinteistö noin 400 m etäisyydellä.

Urajärventien alkupään läheisyydessä on terveyskeskus ja päiväkotia (200 m), hoivakoti (250 m) ja alakoulu (550 m).

Asuinrakennuksia vakituiseen ja vapaa-ajan asumiseen on työmaa-alueiden välittömässä läheisyydessä muutoin vaihtelevasti.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen johdosta on kuulutettu litin kunnan nettisivuilla 17.4.-11.5.2026 ja kuulutuksesta on ilmoitettu litinseutu-lehdessä 23.4.2026. Ilmoituksen johdosta pyydettiin myös terveysnsuojeluviranomaisen lausunto.

Asian johdosta ei annettu määräaikaan mennessä yhtään muistutusta, mielipidettä tai lausuntoa.

Päätös

litin ympäristönsuojeluviranomainen antaa ympäristönsuojelulain 122 § nojalla Skanska Infra Oy:n tekemän ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä häiritsevää melua aiheuttavalle toiminnalle jäljempänä esitetyt määräykset. Toimintaa on harjoitettava ilmoituksen ja seuraavien määräysten mukaisesti.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Määräykset

1. Ilmoituksen mukaisia erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä 8.5.2026 – 31.10.2029 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7 – 18.

Valmistelevia töitä saa tehdä myös arkisin klo 6–7, mikäli niistä ei aiheudu häiriötä asutukselle tai muille melulle herkille kohteille.

Päivä- ja hoivakotien läheisyydessä toimittaessa on tarpeen mukaan sovittava toiminnasta vastaavan kanssa päivittäisistä melua ja tärinää aiheuttavien toimintojen työskentelytauoista esimerkiksi päiväunien ajaksi.

Satunnaisesti erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavia töitä saa tehdä arkisin klo 18–19 lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–18. Pääsiäisen ja joulun ajan aatto- ja pyhäpäivinä, uudenvuoden aattona, itsenäisyyspäivänä, juhannuksena sekä arkipyhinä toiminta on kuitenkin kielletty.

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavia töitä on vältettävä läheisen moottoriradan hiljaisten viikonloppujen aikana erityisesti hankealueen itäosassa.



Ympäristönsuojelutarkastaja, § 3/2026

2. Työkohteissa, joissa asutusta tai muuta melulle herkkää toimintaa sijoittuu alle 50 metrin etäisyydelle työmaasta, työt tulee tehdä noudattaen erityistä huolellisuutta melun- ja värinänhallinnassa.

Melun leviäminen tulee mahdollisuuksien mukaan estää esimerkiksi siirrettävillä melusteilla tai -matoilla sekä hiljaisilla laitteilla tai koneilla.

Työmaalla on työskenneltävä siten, että pölyämistä aiheutuu mahdollisimman vähän. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä tarkoitukseen soveltuvalla tavalla, kuten kastelemalla.

3. Työhön on nimettävä henkilö, joka vastaa päätöksen määräysten noudattamisesta ja työn valvonnasta. Valvonnasta vastaavan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti litin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tiedottaminen

4. Toiminnanharjoittajan on ennen erityisen häiritsevää melua tai värinää aiheuttavien työvaiheiden aloittamista tiedotettava kirjallisesti toiminnasta, toiminnan kokonaisaikataulusta, päivittäisestä kestosta ja vastuuhenkilöstä melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- tai oppilaitoksille sekä muille sellaisille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä. Tiedotteet on jaettava ennen toiminnan aloittamista ≤ 50 metrin etäisyydellä sijaitseviin kiinteistöihin talokohtaisesti.

Eri työvaiheiden tiedotus tulee toistaa hankkeen aikana tarpeen mukaan.

Päätöksen saajan tulee huolehtia siitä, että päätöksen määräykset ovat soveltuvilta osin tiedossa kaikilla työmaalla työskentelevillä. Päätöksen saajalla ja urakoitsijoilla tulee olla yhteyshenkilö tai -henkilöitä, joihin saa aina yhteyden töiden ollessa käynnissä. Yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) on esitettävä selkeästi kaikissa meluun liittyvissä tiedotteissa. Tiedotteet on toimitettava myös litin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5. Työvaiheiden aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava litin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maaperä ja vesiensuojelu

6. Toiminnasta syntyvät maa-ainesjätteet on toimitettava läjitysalueille, joilla on lupa niiden vastaanottamiseen tai jotka sisältyvät rakennettavan tien rakennesuunnitelmaan.
7. Työt tulee toteuttaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa maaperälle, pohjavedelle tai talousvedelle. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä pohjavesialueista ja talousvesikaivoista, joiden alueella tai läheisyydessä töitä tehdään sekä kalustoa ja henkilöstöä öljy- ja polttoainevuotojen torjuntaan.



Ympäristönsuojelutarkastaja, § 3/2026

Polttonesteiden ja muiden kemikaalien käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta. Polttoaineiden, öljyjen ja muiden haitallisten aineiden pääsy maaperään ja vesiin tulee estää. Polttonestesäiliöiden tulee olla tyyppikilvellisiä, kaksivaippaisia tai suoja-altaallisia, lukittavia ja laponestolla varustettuja. Polttoaineiden varastointi, työkoneiden huolto ja tankkaus on kielletty pohjavesialueilla.

8. Vahinko- ja onnettomuustilanteissa on viivytyksettä ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Öljyvahingoista on viivytyksettä ilmoitettava alueen pelastuslaitokselle ja paikalliselle ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Öljyvahingon varalle on oltava aina saatavilla riittävä määrä tarkoitukseen sopivaa imeyttämismateriaalia ja astioita kerätyille aineille.

9. Työmaalta poistettavat vedet tulee johtaa ja tarvittaessa esikäsitellä siten, ettei niistä aiheudu vesistön, pohjaveden tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille.

Jätehuolto

10. Toiminnassa syntyvät lajiltaan ja laadultaan erilaiset jätteet on mahdollisuuksien mukaan kerättävä toisistaan erillään. Jätteet on pakattava ja merkittävä siten, että jätteille voidaan järjestää niiden laadun mukainen käsittely. Vaaralliset jätteet, kuten polttoaineet, öljyt, jarru- ja jäähdytysnesteet on kerättävä tiiviisiin pakkauksiin, jotka kestävät kyseisten jätteiden vaikutusta. Vaarallista jätettä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on merkittävä tiedot sen sisällöstä ja haltijasta. Kerätyt jätteet on toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Toiminnanharjoittajan on siivottava toiminnan seurauksena roskaantuneet alueet.

Seuranta

11. Toiminnanharjoittajan on oltava koko ajan selvillä aiheuttamansa haitan suuruudesta ja pyrittävä aktiivisesti estämään haittojen aiheutuminen.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää tekemään melumittauksia ja parantamaan meluntorjuntaa.

Mahdolliset mittaukset on tehtävä ja raportoitava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti tai soveltuvan standardin mukaisesti (melupäästö). Mittauksissa on selvitettävä myös melun mahdollinen iskumaisuus ja kapeakaistaisuus. Mittausraportit on toimitettava litin ympäristönsuojeluviranomaiselle viikon kuluessa mittausten suorittamisesta.



Ympäristönsuojelutarkastaja, § 3/2026

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan päätöksen tehnyt viranomainen voi määrätä, että lain 122 §:ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta huolimatta noudatettava. litin ympäristönsuojeluviranomainen pitää tarpeellisena määrätä päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksessä annettuja määräyksiä voidaan tarkentaa ja toimintaa voidaan rajoittaa, jos toiminnasta aiheutuu sellaista melu-, värinä- tai muuta haittaa, jota tätä päätöstä tehtäessä ei ole voitu ottaa huomioon, tai toiminnasta aiheutuva melu-, värinä- tai muu haitta on arvioitua suurempi. (Määräykset 1.–11.)

Työt on pyrittävä suorittamaan siten, että siitä ulkopuolisille aiheutuva haitta olisi mahdollisimman pieni. Erityisen häiritsevää melua aiheuttava työ on kielletty yleisinä juhlapäivinä asutukselle aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen estämiseksi. Moottoriradan melun vaikutusalueella erityisen häiritsevän toiminnan välttäminen hiljaisina viikonloppuina ehkäisee toimintojen yhteisvaikutuksesta aiheutuvaa kohtuutonta rasitusta asutukselle. Hiljaiset viikonloput tiedotetaan vuosittain moottoradatayhtiön nettisivuilla 30.4. mennessä. Työssä tulee noudattaa myös muita meluavia toimintoja rajaavaa lainsäädäntöä, kuten luonnonsuojelulakia. Työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota meluun ja työskentelytapoihin työskennellessä lähellä häiriintyviä kohteita, jotta työstä aiheutuva haitta ei muodostu kohtuuttomaksi. (Määräykset 1.–2.)

Erityisen häiritsevästä melusta tiedottaminen ennakoon melun vaikutusalueella asuville on tärkeää, jotta asukkailla olisi mahdollisuus valmistautua tilanteeseen sekä mahdollisiin järjestelyihin meluhaitan suhteen. Tieto yhteyshenkilöstä, johon asukkaat saavat tarvittaessa yhteyden, on tarpeen asioinnin sujuvoittamiseksi. Tiedotteet tulee toimittaa tiedoksi myös ympäristövalvontaviranomaisille, jotta valvontaviranomaiset tietävät, miten tiedottamisvelvollisuus on järjestetty. Töiden etenemisestä tiedottaminen on tarpeen toiminnan valvomiseksi. (Määräykset 3.–5.)

Rakentamisessa syntyvät maa-ainesjätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla lupa kyseisten maa-ainesjätteiden vastaanottamiseen. Maaperän tai pinta- ja pohjaveden pilaantumista aiheuttaviin vahinkoihin on varauduttava ennakolta. Pohjaveden pilaamiskielto sisältää myös vaaran aiheuttamisen kiellon. Ilmoittajan tulee olla selvillä pohjavesialueista ja talousvesikaivoista, joiden alueella tai läheisyydessä töitä tehdään. Määräys perustuu ympäristönsuojelulain mukaisiin pilaantumisen torjunta- ja varautumisvelvollisuuksiin sekä maaperän ja pohjaveden pilaamiskieltoon ympäristönsuojelulain 14–17 §:n mukaisesti. (Määräykset 6.–9.)

Määräys on annettu jätelain (646/2011) mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. (Määräys 10.)

Toiminnanharjoittajalla on ympäristönsuojelulain mukainen yleinen velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnanharjoittaja seuraa aktiivisesti toimintansa vaikutuksia ja on tietoinen mahdollisesti



17.06.2026

142/11.03.02/2026

Ympäristönsuojelutarkastaja, § 3/2026
aiheutuvasta meluhaitasta. Määräys on tarpeen toiminnan valvomiseksi.
(Määräys 11.)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 85, 118,
121, 122, 142, 172, 190, 191 ja 200 §;
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 24, 26 §;
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §;
Hallintolaki (434/2003)
Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 28, 29, 72, 73 ja 76 §
Kymen jätelautakunnan kunnalliset jätehuoltomääräykset
1.6.2025 alkaen
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012);
litin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 17.3.2026 alkaen
litin rakennus- ja ympäristölautakunnan toimivallan siirto 10.2.2026 alkaen

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

litin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa määräytyy
litin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan
mukaisesti 8 h * 60 € = 480 €. Lisäksi veloitetaan kuulutuskulut 375,22 €.

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja

**** Tämä viranhaltijapäätös on allekirjoitettu litin kunnan
asianhallintajärjestelmän sähköisellä allekirjoituksella.****

Toimivalta ja muut säädökset

Toimivaltainen viranomainen on litin
ympäristönsuojeluviranomainen (YSL 22, 122.1 §), joka on siirtänyt
toimivaltaansa viranhaltijalle YSL 122 § mukaisesta päätöksestä.

Lisätietojen antaja

Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, etunimi.sukunimi@iitti.fi, p.
040 559 6498

Jakelu

Ilmoituksen tekijä
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tiedoksi annettu 17.6.2026

[x] sähköpostitse

litin kunta



kirjeitse
 muu

Nähtävänäpito

17.6.2026 alkaen yleisessä tietoverkossa www.iitti.fi.

Liitteet Muutoksenhakuohje

litin kunta
kirjaamo@iitti.fi
www.iitti.fi
Puhelin: 020 615 9600
Rautatienkatu 22
47400 Kausala
Y-tunnus: 0158766-7

Viranhaltijapäätös

17.06.2026

142/11.03.02/2026

Ympäristönsuojelutarkastaja, § 3/2026